| SAMEDI 24 OCTOBRE 2026 | | | |
|---|---|---|---|
| ABORTIPORUS | BIENNIS | | (Bull.) Singer |
| AGARICUS | BITORQUIS | | (Quélet) Saccardo |
| AGARICUS | BRESADOLANUS | | Bohus |
| AGARICUS | CAMPESTRIS | | L. |
| AGARICUS | DULCIDULUS | | Schulzer |
| AGARICUS | ESSETTEI | | Bon ex Bon |
| AGARICUS | MOELLERI | | Wasser |
| AGARICUS | SILVATICUS | | Schaeff. |
| AGARICUS | SILVICOLA | | (Vittadini) Peck |
| AGARICUS | VARIEGANS | | F.H.Møller |
| AGROCYBE | EREBIA | | (Fr.) Kühner ex Singer |
| ALEURIA | AURANTIA | | (Pers.) Fuckel |
| AMANITA | CITRINA | | (Schaeff.) Pers. |
| AMANITA | CITRINA | f. ALBA | (Pers.) Quélet |
| AMANITA | ECHINOCEPHALA | | (Vittadini) Quélet |
| AMANITA | JUNQUILLEA | | Quélet |
| AMANITA | MUSCARIA | | (L.) Lamarck |
| AMANITA | MUSCARIA | f. FLAVIVOLVATA | (Singer) Neville et Poumarat |
| AMANITA | OLIVACEOGRISEA | | Kalamees |
| AMANITA | PANTHERINA | | (DC.) Krombholz |
| AMANITA | PHALLOIDES | | (Fr.) Link |
| AMANITA | PORPHYRIA | | Albertini et Schweinitz |
| AMANITA | RUBESCENS | | Pers. |
| AMPULLOCLITOCYBE | CLAVIPES | | (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys |
| ARMILLARIA | CEPISTIPES | | Velenovský |
| ARMILLARIA | MELLEA | | (Vahl) Kummer |
| ARTOMYCES | PYXIDATUS | | (Pers.) Jülich |
| ATHELIA | DECIPIENS | | (Höhnel et Litschauer) J.Eriksson |
| AURICULARIA | AURICULA-JUDAE | | (Bull.) Wettstein |
| AURICULARIA | MESENTERICA | | (Dickson) Pers. |
| AURISCALPIUM | VULGARE | | Gray |
| BAEOSPORA | MYOSURA | | (Fr.) Singer |
| BISCOGNIAUXIA | NUMMULARIA | | (Bull.) Kuntze |
| BJERKANDERA | ADUSTA | | (Willdenow) Karsten |
| BOLBITIUS | TITUBANS | var. VITELLINUS | (Pers.) Courtecuisse |
| BOLETUS | AEREUS | | Bull. |
| BOLETUS | EDULIS | | Bull. |
| BOVISTA | NIGRESCENS | | Pers. |
| BULGARIA | INQUINANS | | (Pers.) Fr. |
| CALOBOLETUS | RADICANS | | (Pers.) Vizzini |
| CALOCERA | CORNEA | | (Batsch) Fr. |
| CALVATIA | EXCIPULIFORMIS | | (Scopoli) Perdeck |
| CALVATIA | GIGANTEA | | (Batsch) Lloyd |
| CANDOLLEOMYCES | CANDOLLEANUS | | (Fr.) Wächter et A.Melzer |
| CHALCIPORUS | PIPERATUS | | (Bull.) Bataille |
| CHLOROPHYLLUM | RHACODES | | (Vittadini) Vellinga |
| CHROOGOMPHUS | RUTILUS | | (Schaeff.) O.K.Miller |
| CLATHRUS | ARCHERI | | (Berkeley) Dring |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLAVULINA | CINEREA | | (Bull.) Schröter |
| CLITOCYBE | DEALBATA | | (Sowerby) Kummer |
| CLITOCYBE | ODORA | | (Bull.) Kummer |
| CLITOCYBE | PAUSIACA | | (Fr.) Gillet |
| CLITOCYBE | PHAEOPHTALMA | | (Pers.) Kuyper |
| CLITOPILUS | PRUNULUS | | (Scopoli) Kummer |
| COLLYBIA | CIRRHATA | | (Pers.) Quélet |
| COPRINELLUS | MICACEUS | | (Bull.) Vilgalys, Hopple et J.Johnson |
| COPRINOPSIS | ACUMINATA | | (Romagnesi) Redhead, Vilgalys et Moncalvo |
| COPRINOPSIS | ATRAMENTARIA | | (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo |
| COPRINOPSIS | MELANTHINA | | (Fr.) Moser ex Örstadius et E.Larsson |
| COPRINOPSIS | NIVEA | | (Pers.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo |
| COPRINOPSIS | PICACEA | | (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo |
| COPRINUS | COMATUS | | (O.F.Müller) Pers. |
| CORTINARIUS | CRASSUS | | Fr. |
| CORTINARIUS | DELIBUTUS | | Fr. |
| CORTINARIUS | RIGENS | | (Pers.) Fr. |
| CORTINARIUS | VIOLACEUS | | (L.) Fr. |
| CREPIDOTUS | APPLANATUS | | (Pers.) Kummer |
| CREPIDOTUS | CROCOPHYLLUS | | (Berkeley) Saccardo |
| CREPIDOTUS | MOLLIS | | (Schaeff.) Staude |
| CRINIPELLIS | SCABELLA | | (Albertini et Schweinitz) Murrill |
| CYANOBOLETUS | PULVERULENTUS | | (Opatowski) Gelardi, Vizzini et Simonini |
| CYATHUS | STRIATUS | | (Hudson) Willdenow |
| CYCLOCYBE | CYLINDRACEA | | (DC.) Vizzini et Angelini |
| CYSTODERMA | AMIANTHINUM | | (Scopoli) Fayod |
| CYSTOLEPIOTA | BUCKNALLII | | (Berkeley et Broome) Singer et Clémençon |
| CYSTOLEPIOTA | SEMINUDA | | (Lasch) Bon |
| DAEDALEA | QUERCINA | var. IRPICIFORMIS | Buchwald |
| DAEDALEOPSIS | CONFRAGOSA | | (Bolton) Schröter |
| DAEDALEOPSIS | CONFRAGOSA | var. TRICOLOR | (Bull.) Bondartsev |
| DALDINIA | CONCENTRICA | | (Bolton) Cesati et De Notaris |
| ECHINODERMA | ECHINACEUM | var. CEDRIOLENS | Bon |
| ENTOLOMA | FERNANDAE | | (Romagnesi) Noordeloos |
| ENTOLOMA | HEBES | | (Romagnesi) Trimbach |
| ENTOLOMA | NIDOROSUM | | (Fr.) Quélet |
| ENTOLOMA | SERRULATUM | | (Fr.) Hesler |
| ENTOLOMA | SINUATUM | | (Bull.) Kummer |
| ENTOLOMA | SORDIDULUM | | (Kühner et Romagnesi) Orton |
| ENTOLOMA | UNDATUM | | (Fr. ex Gillet) Moser |
| FISTULINA | HEPATICA | | (Schaeff.) Withering |
| FLAMMULASTER | CARPOPHILUS | | (Fr.) Earle |
| FLAMMULASTER | MURICATUS | | (Fr.) Watling |
| FLAMMULINA | VELUTIPES | | (Curtis) Singer |
| FOMES | FOMENTARIUS | | (L.) Fr. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FOMITOPSIS | BETULINA | | (Bull.) B.K.Cui, M.L.Han et Y.C.Dai |
| FOMITOPSIS | PINICOLA | | (Swartz) Kickx |
| FUNALIA | GALLICA | | (Fr.) Bondartsev et Singer |
| FUNALIA | TROGII | | (Berkeley) Bondartsev et Singer |
| FUSCOPORIA | FERRUGINOSA | | (Schrader) Murrill |
| GALERINA | MARGINATA | | (Batsch) Kühner |
| GALERINA | PERPLEXA | | A.H.Smith |
| GANODERMA | LIPSIENSE | | (Batsch) Atkinson |
| GANODERMA | RESINACEUM | | Boudier |
| GEASTRUM | MICHELIANUM | | (Saccardo) W.G.Smith |
| GOMPHIDIUS | ROSEUS | | (Fr.) Fr. |
| GRIFOLA | FRONDOSA | | (Gmelin) Gray |
| GYMNOPILUS | PENETRANS | | (Fr.) Murrill |
| GYMNOPILUS | SPECTABILIS | | (Weinmann ex Fr.) A.H.Smith |
| GYMNOPUS | AQUOSUS | | (Bull.) Antonín et Nordeloos |
| GYMNOPUS | DRYOPHILUS | | (Bull.) Murrill |
| GYMNOPUS | ERYTHROPUS | | (Pers.) Antonín, Halling et Noordeloos |
| GYMNOPUS | FUSIPES | | (Bull.) Gray |
| GYMNOPUS | TERGINUS | | (Fr.) Antonín et Noordeloos |
| HEBELOMA | EBURNEUM | | Malençon |
| HEBELOMA | LUTENSE | | Romagnesi |
| HEBELOMA | NAUSEOSUM | | Saccardo |
| HEBELOMA | SACCHARIOLENS | | Quélet |
| HELVELLA | CRISPA | | (Scopoli) Fr. |
| HELVELLA | MACROPUS | | (Pers.) Karsten |
| HEMILECCINUM | IMPOLITUM | | (Fr.) Šutara |
| HEMIPHOLIOTA | POPULNEA | | (Pers.) Bon |
| HORTIBOLETUS | BUBALINUS | | (Oolbekkink et Duin) Albert et Dima |
| HORTIBOLETUS | ENGELII | | (Hlaváček) Biketova et Wasser |
| HORTIBOLETUS | RUBELLUS | | (Krombholz) Simonini, Vizzini et Gelardi |
| HYDNUM | REPANDUM | | L. |
| HYDROPUS | SUBALPINUS | | (Höhnel) Singer |
| HYGROCYBE | PSEUDOCONICA | | J.E.Lange |
| HYGROPHOROPSIS | AURANTIACA | | (Wulfen) Maire |
| HYGROPHOROPSIS | AURANTIACA | var. PALLIDA | (Cooke) Heykoop et Esteve-Raventós |
| HYMENOCHAETE | RUBIGINOSA | | (Dickson) Léveillé |
| HYMENOPELLIS | RADICATA | | (Relhan) R.H.Petersen |
| HYPHODERMA | RADULA | | (Fr.) Donk |
| HYPHOLOMA | FASCICULARE | | (Hudson) Kummer |
| HYPHOLOMA | LATERITIUM | | (Schaeff.) Kummer |
| HYPHOLOMA | SUBERICAEUM | | (Fr.) Kühner |
| HYPOXYLON | TICINENSE | | Petrini |
| HYPSIZYGUS | ULMARIUS | | (Bull.) Redhead |
| IMLERIA | BADIA | | (Fr.) Vizzini |
| INFUNDIBULICYBE | CATINUS | | (Fr.) Harmaja |
| INFUNDIBULICYBE | GIBBA | | (Pers.) Harmaja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INOCYBE | APHRODITEANA | | Bandini et G.Bandini |
| INOCYBE | ASTEROSPORA | | Quélet |
| INOCYBE | EUVIOLACEA | | E.Ludwig |
| INOCYBE | GAUSAPATA | | Kühner ex Kühner |
| INOCYBE | GEOPHYLLA | | (Bull.) Kummer |
| INOCYBE | LACERA | var. GRISEOLILACINOIDES | Bon |
| INOCYBE | OBLECTABILIS | | (Britzelmayr) Saccardo |
| INONOTUS | CUTICULARIS | | (Bull.) Karsten |
| INONOTUS | HISPIDUS | | (Bull.) Karsten |
| KUEHNEROMYCES | MUTABILIS | | (Fr.) Singer et A.H.Smith |
| LACCARIA | AFFINIS | | (Singer) Bon |
| LACCARIA | AMETHYSTINA | | M.C.Cooke |
| LACCARIA | BICOLOR | | (Maire) Orton |
| LACCARIA | LACCATA | | (Scopoli) M.C.Cooke |
| LACRYMARIA | LACRYMABUNDA | | (Bull.) Patouillard |
| LACTARIUS | CAMPHORATUS | | (Bull.) Fr. |
| LACTARIUS | CONTROVERSUS | | Pers. |
| LACTARIUS | DELICIOSUS | | (L.) Gray |
| LACTARIUS | HEPATICUS | | Plowright |
| LACTARIUS | LACUNARUM | | (Romagnesi) J.E.Lange ex Hora |
| LACTARIUS | PUBESCENS | | Fr. |
| LACTARIUS | QUIETICOLOR | | Romagnesi |
| LACTARIUS | QUIETUS | | (Fr.) Fr. |
| LACTARIUS | RUGINOSUS | | Romagnesi |
| LACTARIUS | SUBDULCIS | | (Pers.) Gray |
| LACTARIUS | TABIDUS | | Fr. |
| LACTARIUS | TORMINOSUS | | (Schaeff.) Pers. |
| LACTARIUS | TRIVIALIS | | (Fr.) Fr. |
| LACTIFLUUS | VELLEREUS | | (Fr.) Kuntze |
| LAETIPORUS | SULPHUREUS | | (Bull.) Murrill |
| LAXITEXTUM | BICOLOR | | (Pers.) Lentz |
| LECCINELLUM | CROCIPODIUM | | (Letellier) Della Maggiora et Trassinelli |
| LECCINELLUM | PSEUDOSCABRUM | | (Kallenbach) Mikšík |
| LECCINUM | AURANTIACUM | | (Bull.) Gray |
| LECCINUM | CYANEOBASILEUCUM | var. BRUNNEOGRISEOLUM | (Lannoy et Estadès) Lannoy et Estadès |
| LECCINUM | DURIUSCULUM | | (Schulzer) Singer |
| LECCINUM | DURIUSCULUM | f. ROBUSTUM | Lannoy et Estadès |
| LECCINUM | MELANEUM | | (Smotlacha) Pilát et Dermek |
| LECCINUM | SCHISTOPHILUM | | Bon |
| LENTINELLUS | URSINUS | | (Fr.) Kühner |
| LENTINUS | SUBSTRICTUS | | (Bolton) Zmitrovich et Kovalenko |
| LENTINUS | TIGRINUS | | (Bull.) Fr. |
| LENZITES | BETULINUS | | (L.) Fr. |
| LEPIOTA | ALBA | | (Bresadola) Saccardo |
| LEPIOTA | BOUDIERI | | Bresadola |
| LEPIOTA | BRUNNEOINCARN | | Chodat et C.E.Martin |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ATA | | |
| LEPIOTA | CASTANEA | | Quélet |
| LEPIOTA | CRISTATA | | (Bolton) Kummer |
| LEPIOTA | ECHINELLA | | Quélet et Bernard |
| LEPIOTA | GRISEOVIRENS | | Maire |
| LEPIOTA | MAGNISPORA | | Murrill |
| LEPIOTA | OCHRACEOSULFURESCENS | | Locquin ex Bon |
| LEPIOTA | PSEUDOHELVEOLA | | Kühner ex Hora |
| LEPIOTA | SUBALBA | | Kühner ex Orton |
| LEPIOTA | SUBINCARNATA | | J.E.Lange |
| LEPIOTA | SUBLAEVIGATA | | Bon et Boiffard |
| LEPISTA | NUDA | | (Bull.) M.C.Cooke |
| LEPISTA | SORDIDA | | (C.F.Schumacher) Singer |
| LEUCOAGARICUS | BARSII | | (Zeller) Vellinga |
| LEUCOAGARICUS | CARNEIFOLIUS | | (Gillet) Moser ex Wasser |
| LEUCOAGARICUS | LEUCOTHITES | | (Vittadini) Wasser |
| LEUCOAGARICUS | SUBLITTORALIS | | (Kühner ex Hora) Singer |
| LEUCOPAXILLUS | CEREALIS | | (Lasch) Singer |
| LYCOPERDON | ATROPURPUREUM | | Vittadini |
| LYCOPERDON | PERLATUM | | Pers. |
| LYOPHYLLUM | DECASTES | | (Fr.) Singer |
| LYOPHYLLUM | MAAS-GEESTERANI | | Clémençon et Winterhoff |
| MACROLEPIOTA | EXCORIATA | | (Schaeff.) Moser ex Wasser |
| MACROLEPIOTA | MASTOIDEA | | (Fr.) Singer |
| MACROLEPIOTA | PROCERA | | (Scopoli) Singer |
| MALLOCYBE | LATISPORA | | (Bon) Matheny et Esteve-Raventós |
| MARASMIELLUS | CONFLUENS | | (Pers.) Oliveira |
| MARASMIELLUS | PERONATUS | | (Bolton) Oliveira |
| MARASMIELLUS | RAMEALIS | | (Bull.) Singer |
| MARASMIUS | BULLIARDII | | Quélet |
| MARASMIUS | OREADES | | (Bolton) Fr. |
| MARASMIUS | ROTULA | | (Scopoli) Fr. |
| MEGACOLLYBIA | PLATYPHYLLA | | (Pers.) Kotlaba et Pouzar |
| MELANOPHYLLUM | HAEMATOSPERMUM | | (Bull.) Kreisel |
| MERIPILUS | GIGANTEUS | | (Pers.) Karsten |
| MERULIUS | TREMELLOSUS | | Schrader |
| MUCIDULA | MUCIDA | | (Schrader) Patouillard |
| MYCENA | ALBIDOLILACEA | | Kühner et Maire |
| MYCENA | CROCATA | | (Schrader) Kummer |
| MYCENA | FAGETORUM | | (Fr.) Gillet |
| MYCENA | FLAVOALBA | | (Fr.) Quélet |
| MYCENA | GALERICULATA | | (Scopoli) Gray |
| MYCENA | HAEMATOPUS | | (Pers.) Kummer |
| MYCENA | INCLINATA | | (Fr.) Quélet |
| MYCENA | LEPTOCEPHALA | | (Pers.) Gillet |
| MYCENA | MACULATA | | Karsten |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MYCENA | METATA | | (Fr.) Kummer |
| MYCENA | PELIANTHINA | | (Fr.) Quélet |
| MYCENA | PURA | | (Pers.) Kummer |
| MYCENA | PURPUREOFUSCA | | (Peck) Saccardo |
| MYCENA | ROSEA | f. CANDIDA | Robich |
| NEOBOLETUS | ERYTHROPUS | | (Pers.) Bertolini et Papetti |
| NEOBOLETUS | XANTHOPUS | | (Klofac et Urban) Klofac et Urban |
| NEOLENTINUS | LEPIDEUS | | (Fr.) Redhead et Ginns |
| ODORIA | ALBORUBESCENS | | (Bourdot et Galzin) V.Papp et Dima |
| OTIDEA | ALUTACEA | | (Pers.) Massee |
| OTIDEA | ONOTICA | | (Pers.) Fuckel |
| PANAEOLUS | FOENISECII | | (Pers.) Kühner |
| PANAEOLUS | SPHINCTRINUS | | (Fr.) Quélet |
| PARALEPISTA | INVERSA | | (Scopoli) Raithelhuber |
| PAXILLUS | AMMONIAVIRESCENS | | Contu et Dessi |
| PAXILLUS | CUPRINUS | | Jargeat, Gryta, Chaumeton et Vizzini |
| PAXILLUS | INVOLUTUS | | (Batsch) Fr. |
| PAXILLUS | OBSCURISPORUS | | C.Hahn |
| PAXILLUS | OLIVELLUS | | P.-A.Moreau, Chaumeton, Gryta et Jargeat |
| PEZIZA | VARIA | | (Hedwig) Fr. |
| PEZIZA | VESICULOSA | | Bull. |
| PHAEOLUS | SCHWEINITZII | | (Fr.) Patouillard |
| PHALLUS | IMPUDICUS | | L. |
| PHELLINUS | ROBUSTUS | | (Karsten) Bourdot et Galzin |
| PHELLINUS | TREMULAE | | (Bond.) Bondartsev et Borisov |
| PHOLIOTA | AURIVELLA | | (Batsch) Kummer |
| PHOLIOTA | GUMMOSA | | (Lasch) Singer |
| PHOLIOTA | LUCIFERA | | (Lasch) Quélet |
| PHOLIOTA | SQUARROSA | | (Weigel) Kummer |
| PHOLIOTA | TUBERCULOSA | | (Schaeff.) Kummer |
| PHYLLOTOPSIS | NIDULANS | | (Pers.) Singer |
| PISOLITHUS | ARRHIZUS | | (Scopoli) Rauschert |
| PLEUROTUS | DRYINUS | | (Pers.) Kummer |
| PLEUROTUS | OSTREATUS | | (Jacquin) Kummer |
| PLUTEUS | AURANTIORUGOSUS | | (Trog) Saccardo |
| PLUTEUS | BOUDIERI | | Orton |
| PLUTEUS | CERVINUS | | (Schaeff.) Kummer |
| PLUTEUS | CHRYSOPHLEBIUS | | (Berkeley et Curtis) Saccardo |
| PLUTEUS | EPHEBEUS | | (Fr.) Gillet |
| PLUTEUS | KESELAKII | | Ševčíková, P.-A.Moreau et Borovička |
| PLUTEUS | PELLITUS | | (Pers.) Kummer |
| PLUTEUS | PHLEBOPHORUS | | (Ditmar) Kummer |
| PLUTEUS | PODOSPILEUS | | Saccardo et Cuboni |
| PLUTEUS | ROMELLII | | (Britzelmayr) Laplanche |
| PLUTEUS | SALICINUS | | (Pers.) Kummer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLUTEUS | SATUR | | Kühner et Romagnesi |
| PLUTEUS | UMBROSUS | | (Pers.) Kummer |
| POLYPORUS | BADIUS | | (Pers.) Schweinitz |
| POLYPORUS | TUBERASTER | | (Jacquin ex Pers.) Fr. |
| POSTIA | PTYCHOGASTER | | (F.Ludwig) Vesterholt |
| POSTIA | SUBCAESIA | | (David) Jülich |
| POSTIA | TEPHROLEUCA | | (Fr.) Jülich |
| PSATHYRELLA | PILULIFORMIS | | (Bull.) Orton |
| PSATHYRELLA | PYROTRICHA | | (Holmskjold) Moser |
| PSEUDOSPERMA | RIMOSUM | | (Bull.) Matheny et Esteve-Raventós |
| RAMARIA | STRICTA | | (Pers.) Quélet |
| RAMARIA | STRICTA | f. COMPACTA | Christiansen |
| RESINICIUM | BICOLOR | | (Albertini et Schweinitz) Parmasto |
| RHIZINA | UNDULATA | | Fr. |
| RHODOCOLLYBIA | BUTYRACEA | | (Bull.) Lennox |
| RHODOCOLLYBIA | MACULATA | | (Albertini et Schweinitz) Singer |
| RHODOTUS | PALMATUS | | (Bull.) Maire |
| RHYTISMA | ACERINUM | | (Pers.) Fr. |
| RICKENELLA | FIBULA | | (Bull.) Raithelhuber |
| RUSSULA | AERUGINEA | | Lindblad ex Fr. |
| RUSSULA | AMARA | | Kučera |
| RUSSULA | CHLOROIDES | | (Krombholz) Bresadola |
| RUSSULA | CLAROFLAVA | | Grove |
| RUSSULA | CUPREA | | Krombholz |
| RUSSULA | CYANOXANTHA | | (Schaeff.) Fr. |
| RUSSULA | DECIPIENS | | (Singer) Kühner et Romagnesi ex Svrček |
| RUSSULA | DENSIFOLIA | | (Secretan) ex Gillet |
| RUSSULA | FAGETICOLA | | (V.Melzer) Lundell |
| RUSSULA | FRAGILIS | | (Pers.) Fr. |
| RUSSULA | GRACILLIMA | | Jul.Schäffer |
| RUSSULA | GRAVEOLENS | | Romell |
| RUSSULA | GRISEA | | Pers. ex Fr. |
| RUSSULA | HETEROPHYLLA | f. ADUSTA | J.E.Lange |
| RUSSULA | INSIGNIS | | Quélet |
| RUSSULA | LUTEA | | (Hudson) Gray |
| RUSSULA | MELITODES | | Romagnesi |
| RUSSULA | NIGRICANS | | Bull. ex Fr. |
| RUSSULA | OCHROLEUCA | | Pers. |
| RUSSULA | PARAZUREA | | Jul.Schäffer |
| RUSSULA | PELARGONIA | | Niolle |
| RUSSULA | PERSICINA | | Krombholz |
| RUSSULA | PSEUDOPUELLARIS | | (Bon) Bon |
| RUSSULA | PUELLARIS | | Fr. |
| RUSSULA | RISIGALLINA | | (Batsch) Saccardo |
| RUSSULA | SARDONIA | | Fr. |
| RUSSULA | SILVESTRIS | | (Singer) Reumaux |
| RUSSULA | TURCI | | Bresadola |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUSSULA | UNDULATA | | Velenovský |
| RUSSULA | VELENOVSKYI | | V.Melzer et Zvára |
| RUSSULA | VESCA | | Fr. |
| RUSSULA | VIOLEIPES | f. CITRINA | (Quélet) Romagnesi |
| RUSSULA | VIRESCENS | | (Schaeff.) Fr. |
| RUSSULA | XERAMPELINA | | (Schaeff.) Fr. |
| RUTSTROEMIA | ECHINOPHILA | | (Bull.) Höhnel |
| SCHIZOPHYLLUM | COMMUNE | | Fr. |
| SCLERODERMA | AREOLATUM | | Ehrenberg |
| SCLERODERMA | BOVISTA | | Fr. |
| SCLERODERMA | CITRINUM | | Pers. |
| SEIFERTIA | AZALEAE | | (Peck) Partridge et Morgan-Jones |
| SERICEOMYCES | SERICATELLUS | | (Malençon) Bon |
| SIMOCYBE | CENTUNCULUS | | (Fr.) Karsten |
| STECCHERINUM | OCHRACEUM | | (Pers. ex Gmelin) Gray |
| STEREUM | HIRSUTUM | | (Willdenow) Pers. |
| STEREUM | INSIGNITUM | | Quélet |
| STEREUM | SUBTOMENTOSUM | | Pouzar |
| STROBILOMYCES | STROBILACEUS | | (Scopoli) Berkeley |
| STROPHARIA | CAERULEA | | Kreisel |
| STROPHARIA | CORONILLA | | (Bull.) Quélet |
| STROPHARIA | PSEUDOCYANEA | | (Desmazières) Morgan |
| SUILLELLUS | LURIDUS | | (Schaeff.) Murrill |
| SUILLELLUS | MENDAX | | (Simonini et Vizzini) Vizzini, Simonini et Gelardi |
| SUILLUS | BOVINUS | | (L.) Roussel |
| SUILLUS | COLLINITUS | | (Fr.) Kuntze |
| SUILLUS | GRANULATUS | | (L.) Roussel |
| SUILLUS | GREVILLEI | | (Klotzsch) Singer |
| SUILLUS | LUTEUS | | (L.) Roussel |
| SUILLUS | VARIEGATUS | | (Swartz) Richon et Roze |
| TEPHROCYBE | BOUDIERI | | (Kühner et Romagnesi) Derbsch |
| TRAMETES | GIBBOSA | | (Pers.) Fr. |
| TRAMETES | OCHRACEA | | (Pers.) Gilbertson et Ryvarden |
| TRAMETES | PUBESCENS | | (C.F.Schumacher) Pilát |
| TRAMETES | VERSICOLOR | | (L.) Lloyd |
| TREMELLA | MESENTERICA | | Retzius |
| TRICHODERMA | GELATINOSUM | | Chaverri et Samuels |
| TRICHOLOMA | ALBUM | | (Schaeff.) Kummer |
| TRICHOLOMA | FULVUM | | (Retzius) Costantin et Dufour |
| TRICHOLOMA | PSAMMOPUS | | (Kalchbrenner) Quélet |
| TRICHOLOMA | PSEUDOALBUM | | Bon |
| TRICHOLOMA | SULPHUREUM | | (Bull.) Kummer |
| TRICHOLOMA | USTALE | | (Fr.) Kummer |
| TRICHOLOMELLA | LEUCOCEPHALA | | (Bull.) Kalamees |
| TRICHOLOMOPSIS | RUTILANS | | (Schaeff.) Singer |
| TUBARIA | CONSPERSA | | (Pers.) Fayod |
| TUBARIA | DISPERSA | | (Pers.) Singer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TUBARIA | FURFURACEA | | (Pers.) Gillet |
| TYPHRASA | GOSSYPINA | | (Bull.) Örstadius et E.Larsson |
| TYROMYCES | KMETII | | (Bresadola) Bondartsev et Singer |
| VOLVOPLUTEUS | GLOIOCEPHALUS | | (DC.) Vizzini, Contu et Justo |
| XEROCOMELLUS | CHRYSENTERON | | (Bull.) Šutara |
| XEROCOMELLUS | PRUINATUS | | (Fr.) Šutara |
| XEROCOMELLUS | RIPARIELLUS | | (Redeuilh) Šutara |
| XEROCOMUS | SUBTOMENTOSUS | | (L.) Quélet |
| XERULA | PUDENS | | (Pers.) Singer |